



Condifesa Verona
CODIVE



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST

PROGETTO:



**COLDIRETTI
VERONA**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2022

ANNO 2022 NUMERO 01

08 APRILE 2022



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




AREA NORD - PESCO/KIWI

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	07/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	-	-
Valeggio	Campazzo	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Valeggio	SP24	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Valeggio	Santa Lucia	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Valeggio	Borghetto	07/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	-	-
Villafranca	Quaderni	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Villafranca	Villafranca	07/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	-	-
Sommacampagna	Gasparina	07/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	-	-
Sommacampagna	Sommacampagna	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Sona	Sona	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Villafranca	Belladonna	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Sommacampagna	Cesarina	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Bussolengo	Madonnina	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Pescantina	Pescantina	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Villafranca	Aeroporto	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Villafranca	Ceolara	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Sona	Festara	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Pescantina	Settimo	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Villafranca	Alpo	07/04/22	Pesco	fine fioritura	-	-
Verona	Basson	07/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	-	-
Pastrengo	Pastrengo	07/04/22	Olivo	inizio germogliamento	-	-



AREA NORD - PESCO/KIWI

Livello catture 1° rilievo 07/04/22 ■ GIOVA
NI



Nessuna
cattura

Commenti al bollettino n. 1 del 07 aprile 2022

Questo è il primo numero del bollettino cimice asiatica 2022 per l'area frutticola veronese. La cimice asiatica adulta ha iniziato ad uscire dai siti di svernamento già diverse settimane fa, ma per ora rimane nei pressi delle case e manufatti o sulla vegetazione spontanea disponibile. Attualmente il pesco si trova nella fase tra fine fioritura e inizio allegagione in funzione delle varietà, mentre il kiwi è ad inizio germogliamento. Per ora non sono stati rilevati adulti sulle trappole monitorate, ma è comunque opportuno iniziare a monitorare fin da subito il proprio frutteto con le modalità più volte ricordate: battitura della vegetazione, preferibilmente al mattino, con un ombrello rovesciato e un bastone; normalmente la cimice si lascia cadere nell'ombrello. In caso di dubbio i campioni eventualmente raccolti possono essere visionati dai tecnici locali o dai tecnici di AGREA. Due sono le possibili attività di lotta che si possono mettere in atto fin da subito: l'utilizzo di reti (antigrandine, anti-insetto...) e l'utilizzo di trappole a cattura massale (i cosiddetti "totem") innescate con feromone di aggregazione potenziato (<https://www.venetoagricoltura.org/2021/04/progetti/progetto-regionale-cimice-asiatica-dgr-611-del-19-05-2020/>). E' opportuno che le reti vengano installate già da dopo allegagione, mentre per quanto riguarda le trappole a cattura massale, è opportuno che siano collocate non lontano dai fabbricati rurali, da dove provengono le cimici svernanti, ma sufficientemente lontano dal frutteto, in modo da non farlo cadere dentro l'area di attrazione del feromone.



AREA SUD - MELO /PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
LEGNAGO	Bardolino	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
LEGNAGO	Cavallino	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
TERRAZZO	Nichesola	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
TERRAZZO	Bosco	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
TERRAZZO	Graizzara	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
BEVILACQUA	Marega	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BEVILACQUA	Bevilacqua	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
CASTAGNARO	Valli	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
CASTAGNARO	Emissario	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
ANGIARI	Angiari	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
MINERBE	Minerbe	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BADIA POLESINE	Badia Polesine	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
LENDINARA	Lendinara	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
TRECENTA	Trecenta	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-




AREA SUD - MELO / PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BONAVIGO	Padovana	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BONAVIGO	San Pietro	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
OPPEANO	Oppeano	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
PALU'	Casotti	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
PALU'	Acquabona	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BELFIORE	Provinciale 39	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
BELFIORE	????	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
BELFIORE	Riva adige	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
ZEVIO	Ca' Bianca	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
ZEVIO	Ca dell'Ora	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
ZEVIO	Bridi	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
CALDIERO	Caldiero	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-
VERONA SUD	Sasse	07/04/22	Melo	Bottoni rosa	-	-
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	07/04/22	Pero	Fioritura	-	-



Livello catture 1° rilievo 07/04/22

■ ADULTI ■ GIOVANI



Commenti al bollettino n. 1 del 07 aprile 2022

Questo è il primo numero del bollettino cimice asiatica 2022 per l'area frutticola veronese. La cimice asiatica adulta ha iniziato ad uscire dai siti di svernamento già diverse settimane fa, ma per ora rimane nei pressi delle case e manufatti o sulla vegetazione spontanea disponibile. Attualmente il melo si trova nella fase di bottoni rosa, variabile in funzione delle varietà, mentre il pero è in piena fioritura. Rispetto al 2021 alcuni siti vengono trasferiti in altra area e altri vengono cancellati, attraverso un leggero ridimensionamento delle trappole, del quale avremo un resoconto definitivo tra qualche settimana. Per ora non sono stati rilevati adulti sulle trappole monitorate, ma è comunque opportuno iniziare a monitorare fin da subito il proprio frutteto con le modalità più volte ricordate: battitura della vegetazione, preferibilmente al mattino, con un ombrello rovesciato e un bastone; normalmente la cimice si lascia cadere nell'ombrello. In caso di dubbio i campioni eventualmente raccolti possono essere visionati dai tecnici locali o dai tecnici di AGREA. Due sono le possibili attività di lotta che si possono mettere in atto fin da subito: l'utilizzo di reti (antigrandine, anti-insetto...) e l'utilizzo di trappole a cattura massale (i cosiddetti "totem") innescate con feromone di aggregazione potenziato (<https://www.venetoagricoltura.org/2021/04/progetti/progetto-regionale-cimice-asiatica-dgr-611-del-19-05-2020/>). E' opportuno che le reti vengano installate già da dopo allegazione, mentre per quanto riguarda le trappole a cattura massale, è opportuno che siano collocate non lontano dai fabbricati rurali, da dove provengono le cimici svernanti, ma sufficientemente lontano dal frutteto, in modo da non farlo cadere dentro l'area di attrazione del feromone.



PROGETTO:



**COLDIRETTI
VERONA**



Siamo presenti sui principali social!

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA