



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2023

Data, 26 MAGGIO 2023

Anno 2023, Numero 11

AIPO^{OP}
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Le piogge e l'elevata umidità hanno favoriti lo spacco dei frutti con percentuali di danno che vanno dall' 75% all'80%, sia nella bassa e sia nella media collina.

Fase fenologica: Bassa collina: raccolta frutti delle varietà precoci e fine fase di accrescimento del frutto per le varietà tardive

Media collina: da frutti in fase di colorazione per le varietà precoci ad accrescimento frutto per quelle tardive.

Alta collina: accrescimento frutto

Corineo: rilevata presenza nella media e alta collina, in caso di necessità intervenire con Prodotti rameici, o Ziram, o Captano, è possibile integrare la lotta chimica con potature verdi ed eliminazione delle parti infette.

Monilia: limitata o mancanza di infezioni.

Ricamatori: limitata presenza di Cacecia in bassa e media collina.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2023

Data, 26 MAGGIO 2023

Anno 2023, Numero 11

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Rodilegno rosso: presenze in bassa, media ed alta collina. Si ricorda che vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale e attendere indicazioni per eventuali trattamenti fitosanitari al raggiungimento del picco di catture.

Cimice asiatica: presenze sia in media collina e in bassa collina su varietà intermedie, con punture e deformazioni sul 40% dei frutti.

Cocciniglie: nei punti monitorati di alta collina si sono rilevate infestazioni del 5 e 30% di Cocciniglia di San Josè. In caso di necessità intervenire Olio minerale, o Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza. In caso di forti infestazioni è consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti.

Afidi: presenze in punti di monitoraggio, dalla bassa all'alta collina, con germogli e foglie coperti di melata. In caso superamento della soglia del 3% degli organi colpiti intervenire con Sali potassici acidi grassi o Pirimicarb, o altri prodotti specifici, attenzione ai tempi di carenza.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2023

Data, 26 MAGGIO 2023

Anno 2023, Numero 11

AIPO
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Drosophila suzukii: presenza di femmine con uova pronte alla deposizione. In due punti di controllo di media collina presenza di ovideposizioni e larve, con percentuali di frutti colpiti sul totale dal 2 al 24%. Presenti uova anche in frutti spaccati, dove vanno fatti trattamenti insetticidi poi raccolti e smaltiti adeguatamente. In bassa e media collina per le varietà precoci siamo in fase di suscettibilità agli attacchi di *Drosophila*, si raccomanda di mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.

Per chi intendesse applicare le reti antinsetto si ricorda di chiuderle prima della fase di invaiatura, di applicare al loro interno una o più trappole di monitoraggio (per un eventuale integrazione con la lotta insetticida) e prestare attenzione all'integrità della struttura e alle fasi di ingresso/uscita. Si consiglia il posizionamento delle trappole per la cattura massale attivate con Attrattivo DroskiDrink oppure miscela casalinga (aceto mela 75%, vino rosso 25% e zucchero 20g/L) con sostituzione settimanale dell'esca ed un adeguato smaltimento (lontano dai ceraseti)



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.