



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo
e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Fase fenologica: di accrescimento del frutto/
maturazione

Monilia: intervenire in pre raccolta con programmi antimonia

Cidia molesta: mantenere il controllo, al superamento della soglia delle 10 catture settimanali a trappola, intervenire con insetticidi ad azione larvicida: Etofenprox (efficacie anche nei confronti di cimice asiatica); Spinetoram.

Verificare i tempi di carenza per le varietà in maturazione.

Forficule: permangono presenze di danni, anche elevati, non vi sono sostanze attive autorizzate, pur tuttavia i piretroidi e lo spinosad, utilizzati contro altri insetti, hanno azione abbattente anche nei confronti di questi insetti. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore notturne.



**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

ALBICCOCCO e SUSINO



In fase di raccolta nessuna necessità di intervento.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

accrescimento dei frutti.

Eulia: mantenere monitorata la presenza con l'uso delle specifiche trappole.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



MELO

Fase fenologica: accrescimento frutti

Ticchiolatura: considerato l'andamento climatico e lo stato vegetativo vi sono pericoli d'infezioni secondarie, va mantenuta la protezione della vegetazione con prodotti rameici, dodina captano, Bicarbonato di potassio o zolfo a basse dosi.

Oidio: ancora rischio d'infezioni secondarie, mantenere la copertura, utilizzando Bicarbonato di potassio, Olio essenziale di arancio, polisolfuro di calcio, semmai utilizzati per la ticchiolatura.

Carpocapsa: si sta concludendo il volo ora è necessaria una costante verifica e, in caso di necessità, effettuare un trattamento insetticida tipo Spinosad, Spinetoram, Clorantraniliprole.

Afide lanigero: situazione stabile, solo in caso di necessità utilizzare Sali potassici di acidi grassi con alta bagnatura della vegetazione.

Cemiostoma: presenze del fillominatore sempre più frequenti, da considerare che non si hanno molecole attive, va attuato un costante monitoraggio, in caso di necessità utilizzare prodotti a base di acemiprid.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti

Ticchiolatura/Maculatura bruna: condizioni favorevoli a infezioni di entrambi i patogeni. Mantenere le coperture con Ziram, Captano, Dodina.

Psilla: presenze di neanidi sui germogli, in caso di necessità, oltre ad abamectina, è possibile impiegare con buoni risultati anche altre sostanze attive quali il bicarbonato di potassio, i sali potassici di acidi grassi, l'olio essenziale di arancio.

In caso d'imbrattamenti eseguire dei lavaggi.

Carpocapsa: sono conclusi i voli, solo in caso di necessità effettuare un trattamento insetticida tipo Spinosad, Spinetoram, Clo-rantraniliprole.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO

Attività di raccolta conclusa, nessuna necessità di intervento.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: fase di primo ingrossamento del frutto che, mediamente, ha raggiunto il 50% delle dimensioni finali, con situazioni di crescita più o meno avanzate, secondo le diverse esposizioni e varietà.

Situazione fitosanitaria

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): in tutti i comprensori le catture sono quasi assenti, ormai la generazione carpopoga si sta esaurendo.

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): il controllo settimanale degli adulti, mediante l'utilizzo di trappole, ha rilevato per tutti i comprensori limitate catture. Sulle olive si sono notate punture di assaggio; l'esame di olive da tavola e a drupa grossa, non ha presentato ovideposizioni e infestazioni attive.


Per i prossimi giorni la previsione teorica d'infestazioni da mosca da un rischio medio/basso, però, considerato che in quest'annata la presenza del carico di olive è disomogenea su tutti i territori veneti e che in alcune zone è pure scarsa, si valuta che, in caso di ovideposizioni, vi sia un aumento del pericolo. Il ricorso all'utilizzo di prodotti a prevalente azione repellente e anti-ovideponente nei confronti degli adulti dell'insetto, potrebbe aiutare a limitare i rischi; nel caso di un loro utilizzo, la distribuzione va attuata in maniera d'ottenere una completa copertura della vegetazione, nel caso, utilizzare bagnati e adesivanti.

Cocciniglia mezzo grano di pepe: oramai la totalità delle uova si sono schiuse, chi non ha attuato la difesa contro la Tignola dell'olivo, che sarebbe stata utile anche a limitare se non eliminare le neanidi presenti, o non si è eseguito un intervento specifico, si è ancora in tempo per attuarlo utilizzando olio minerale estivo.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*): presenza di Occhio di pavone, anche su foglie nuove, la difesa va attuata con prodotti rameici o dodina.

Grandine

Nelle zone eventualmente colpite da grandine intervenire per tempo con prodotti cuprici per disinfettare le ferite da percosse e ridurre l'insorgenza o la maggior diffusione di Rogna dell'Olivo (*Pseudomonas savastanoi*).



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE AREA NORD


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	09/07/23	Kiwi	frutticini 3,5cm	2	7
Valeggio	Campazzo	09/07/23	Pesco	invaiaatura	9	0
Valeggio	SP24	00/01/00	Pesco	#N/D	-	-
Valeggio	Borghetto	09/07/23	Kiwi	frutticini 4cm	3	7
Villafranca	Quaderni	09/07/23	Pesco	assenza frutti	1	1
Villafranca	Villafranca	09/07/23	Kiwi	frutticini 3,5cm	1	4
Sommacampagna	Gasparina	09/07/23	pesco	assenza frutti	4	2
Sommacampagna	Sommacampagna	09/07/23	Pesco	assenza frutti	5	0
Sona	Sona	09/07/23	Pesco	fine raccolta	4	0
Villafranca	Belladonna	09/07/23	Pesco	post raccolta	1	7
Sommacampagna	Cesarina	02/07/23	Pesco	inizio raccolta	2	3
Bussolengo	Madonnina	09/07/23	Pesco	invaiaatura	3	3
Pescantina	Pescantina	09/07/23	Pesco	frutticini 6cm	0	0
Villafranca	Aeroporto	09/07/23	Pesco	frutti maturi	0	0
Villafranca	Ceolara	09/07/23	Pesco	raccolta	0	0
Sona	Festara	09/07/23	Pesco	inizio raccolta	1	0
Pescantina	Settimo	09/07/23	Pesco	invaiaatura	2	6
Villafranca	Alpo	09/07/23	Pesco	raccolta	7	0
Verona	Basson	09/07/23	Kiwi	frutticini 3,5cm	8	2
Pastrengo	Pastrengo	09/07/23	Olivo	frutticini 1cm	4	1



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE GRAFICO AREA NORD





Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE AREA SUD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	9	28
LEGNAGO	Bardolino	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	8	5
LEGNAGO	Cavallino	09/07/23	Pero	frutticini 5cm	21	15
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	09/07/23	Pero	frutticini 5cm	4	0
TERRAZZO	Bosco	09/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	3	5
TERRAZZO	Graizzara	09/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	6	8
LEGNAGO	Legnago	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	3	5
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	09/07/23	Pero	frutticini 4,5cm	9	5
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	12	1
CASTAGNARO	Valli	09/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	0	21
ANGIARI	Angiari	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	4	1
MINERBE	Minerbe	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	5	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	09/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	4	6
ANGIARI	Palesella (G3)	09/07/23	Soia	soia alta 25cm	3	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	00/01/00	Ex frumento	#N/D	-	-




**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE AREA SUD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	8	6
BONAVIGO	Padovana	09/07/23	Pero	frutteto estirpato	6	18
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	09/07/23	Pero	frutticini 5cm	0	27
OPPEANO	Oppeano	09/07/23	Melo	frutticini 5cm	9	2
PALU'	Casotti	09/07/23	Melo	frutticini 5,5cm	0	7
PALU'	Acquabona	09/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	4	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	09/07/23	Pero	frutticini 5cm	0	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	8	7
OPPEANO	Palazzi (G1)	09/07/23	Soia	soia alta 30cm	1	6
BELFIORE	Provinciale 39	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	6	58
ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	09/07/23	Soia	soia alta 30cm	4	0
ZEVIO	Ca' Bianca	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	1	0
ZEVIO	Zinzalle	09/07/23	Pero	inizio invaiatura	7	35
ZEVIO	Sandellara	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	0	12
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	18	4
CALDIERO	Caldiero	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	4	2
VERONA SUD	Sasse	09/07/23	Melo	frutticini 6cm	6	4
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	09/07/23	Kiwi	frutticini 4cm	8	12



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia


Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE GRAFICO AREA NORD





Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

COMMENTO

Continua la schiusura di ovature e lo sviluppo di individui giovani sia nell'area NORD-OVEST che SUD-EST, con media rispettivamente di 3 adulti e 3 giovani nella prima e 6 adulti e 9 giovani nella seconda. Si riscontrano ovature parassitizzate nei siti di monitoraggio. Permane ancora la validità, ove ritenuto applicabile dai tecnici locali, dell'uso di prodotti con principi attivi che si sono dimostrati in qualche modo limitanti per la schiusura delle uova in base al meccanismo del controllo dei batteri endosimbionti (rameici, zolfo, altri corroboranti, ecc.). In molti frutteti continua la necessità di trattare con insetticidi classici abbattenti piretroidi e neonicotinoidi registrati su coltura, tenendo anche presenti i risultati delle sperimentazioni fin qui svolte dagli enti preposti, sull'efficacia repellente di zolfo e altre sostanze attive derivate da polveri minerali. Le trappole a cattura massale tipo "totem" devono continuare ad essere mantenute attive sostituendo eventualmente i feromoni e ripristinando la superficie collante e l'acqua alla base.