



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo  
e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



## PESCO

**Fase fenologica:** di accrescimento del frutto/  
maturazione

**Monilia:** intervenire in pre raccolta con programmi  
antimonilia

**Cidia molesta:** rischio elevato, eventualmente intervenire con  
insetticidi ad azione larvicida: Etofenprox (efficacie anche nei  
confronti di cimice asiatica); Spinetoram.

Verificare i tempi di carenza per le varietà in maturazione.

**Forficule:** elevate presenze di danni, intervenire nelle ore notturne,  
con piretroidi e lo spinosad, utilizzati contro altri insetti, in  
quanto non vi sono sostanze attive autorizzate.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 21**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

## **ALBICCOCCO e SUSINO**



**In fase di raccolta nessuna necessità di intervento.**



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 21**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



### **ACTINIDIA / KIWI**

Accrescimento dei frutti.

Per la prevenzione da scottature sui frutti e vegetazione utilizzare il caolino, se già attuato verificare la tenuta del prodotto dopo le piogge di questa settimana.

**Eulia:** mantenere monitorata la presenza con l'uso delle specifiche trappole.

**Moria:** mantenere un costante controllo degli apparati radicali, così verificare lo stato idrico del terreno e la presenza eventuale di radici colpite.



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**MELO**

**Fase fenologica:** accrescimento frutti.

In questa settimana nei frutteti che sono stati colpiti da grandine e da percosse da vento è necessario intervenire per limitare la diffusione di malattie e favorire la cicatrizzazione, utilizzando Captano, prodotti rameici, Dodina.

**Ticchiolatura:** va mantenuta la protezione della vegetazione con prodotti rameici, Dodina, Captano, Bicarbonato di potassio o zolfo a basse dosi, Olio essenziale di arancio.

**Oidio:** sta diminuendo il rischio infezioni ma va mantenuta la difesa con zolfo, che ha azione repellente nei confronti della cimice, eventualmente con bicarbonato di potassio, Olio essenziale di arancio, polisolfuro di calcio, casomai utilizzati per la ticchiolatura.

**Carpocapsa:** volo della seconda generazione, presenza di ovideposizioni e nascita di larve, eventualmente, se non già eseguito, attuare un trattamento insetticida con Spinosad, Spinetoram, Clorantraniliprole.

**Afide lanigero:** ancora presenze, in caso di necessità utilizzare Sali potassici di acidi grassi con alta bagnatura della vegetazione.

**Cemistoma:** mantenere il controllo, in caso di necessità utilizzare prodotti a base di Acetamiprid





**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



## **PERO**

**Fase fenologica:** accrescimento frutti, in raccolta le varietà Carmen e Santa Maria.

**Ticchiolatura/Maculatura bruna:** continuare con le coperture con Ziram, Captano, Dodina.

**Psilla:** costanti presenze, se necessario intervenire con abamectina, o bicarbonato di potassio, o sali potassici di acidi grassi, l'olio essenziale di arancio.

Le piogge hanno limitato i danni da imbrattamento, se necessario eseguire lavaggi mattutini con sapone molle e bicarbonato ogni 4/5 giorni per limitare la formazione di melata.

**Carpocapsa:** volo della seconda generazione, presenze di ovi-deposizioni e nascita di larve, se necessario intervenire con Spinosaad, Spinetoram, Clorantraniliprole.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 21**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**CILIEGIO**

**Nessuna necessità di intervento.**



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



## **OLIVO**

**Fenologia:** è in corso la fase d'indurimento del nocciolo, con situazioni molto variabili anche all'interno degli stessi oliveti.

### **Danni da grandine**

In questa settimana si sono avuti forti temporali, anche associati a dannose grandinate e a forti raffiche di vento, che hanno rovinato parte della produzione d'olive.

Nelle zone eventualmente colpite è necessario intervenire prontamente per disinfettare le ferite e ridurre l'insorgenza o la diffusione di Rogna dell'Olivo (*Pseudomonas savastanoi*), utilizzando prodotti rameici o Dodina o Fosfonato di potassio.

### **Difesa fitosanitaria**

**Mosca dell'olivo** (*Batrocera oleae*): dai controlli settimanali dell'indice d'infestazione attiva sul territorio olivicolo regionale è risultata una situazione disomogenea di attacco da mosca, comunque con un indice medio o basso. La situazione è in evoluzione e le catture di adulti si presentano in aumento.

I campionamenti su olive danno presenza di ovideposizione anche queste molto variabili tra le diverse zone, con infestazioni consistenti in uova e larve, sia di prima e sia di seconda età.

Le previsioni meteo indicano un probabile calo delle temperature e un innalzamento dell'umidità, condizioni che, in breve tempo, possono far aumentare l'indice d'infezione. Considerando pure che la carica di olive è disomogenea e che in molti casi è bassa, il che può comportare un aumento del danno in percentuale a parità di popolazione ovideponente, si consiglia d'intervenire con antideponenti e repellenti, oltre che con prodotti ovicidi e larvicidi, come l'Acetamiprid. Le aziende che utilizzano il metodo da agricoltura biologica, possono usare come sostanza attiva lo Spinosad. Ricordiamo che la distribuzione di questi prodotti va attuata in maniera attenta e uniforme su tutta la chioma.

**Margaronia o Tignola verde dell'olivo** (*Palpita unionalis*): si sono rilevati danni in più areali olivicoli, che rimangono comunque limitati. Gli interventi fitosanitari che si eseguono contro la Mosca dell'olivo contengono la popolazione anche di questo parassita.

**Parassiti fungini:** le condizioni climatiche di questi ultimi giorni e la notevole durata delle bagnature fogliare hanno concorso alla diffusione di crittogame che, in alcuni casi, ha raggiunto livelli molto elevati, come l'Occhio di pavone, è consigliato, se non già eseguito, intervenire con prodotti fitosanitari a base di prodotti rameici, utili anche come antideponenti per la Mosca dell'olivo.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 21**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

## CIMICE AREA NORD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	23/07/23	Kiwi	frutticini 4cm	1	7
Valeggio	Campazzo	23/07/23	Pesco	raccolta	6	5
Valeggio	SP24	00/01/00	Pesco	#N/D	-	-
Valeggio	Borghetto	23/07/23	Kiwi	frutticini 4,5cm	5	1
Villafranca	Quaderni	23/07/23	Pesco	assenza frutti	4	0
Villafranca	Villafranca	23/07/23	Kiwi	frutticini 4cm	1	0
Sommacampagna	Gasparina	23/07/23	pesco	assenza frutti	4	2
Sommacampagna	Sommacampagna	23/07/23	Pesco	assenza frutti	5	7
Sona	Sona	16/07/23	Pesco	assenza frutti	0	0
Villafranca	Belladonna	23/07/23	Pesco	assenza frutti	2	2
Sommacampagna	Cesarina	23/07/23	Pesco	assenza frutti	1	3
Bussolengo	Madonnina	23/07/23	Pesco	raccolta	6	2
Pescantina	Pescantina	23/07/23	Pesco	invaatura	2	0
Villafranca	Aeroporto	23/07/23	Pesco	raccolta	5	2
Villafranca	Ceolara	23/07/23	Pesco	raccolta	25	1
Sona	Festara	23/07/23	Pesco	raccolta	2	0
Pescantina	Settimo	23/07/23	Pesco	assenza frutti	5	3
Villafranca	Alpo	23/07/23	Pesco	assenza frutti	9	0
Verona	Basson	23/07/23	Kiwi	frutticini 4,5cm	2	4
Pastrengo	Pastrengo	23/07/23	Olivo	frutticini 1cm	6	2



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**






**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA**

**CIMICE GRAFICO AREA NORD**






**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE AREA SUD**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	23/07/23	Melo	frutticini 6.5cm	8	7
LEGNAGO	Bardolino	23/07/23	Melo	frutticini 7cm	7	2
LEGNAGO	Cavallino	23/07/23	Pero	frutticini 5.5cm	13	3
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	23/07/23	Pero	frutticini 5,5cm	11	1
TERRAZZO	Bosco	23/07/23	Pero	frutticini 7cm	5	1
TERRAZZO	Graizzara	23/07/23	Pero	frutticini 6,5cm	25	12
LEGNAGO	Legnago	23/07/23	Melo	frutticini 6cm	7	9
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	23/07/23	Pero	frutticini 5.5cm	2	8
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	23/07/23	Melo	frutticini 6.5cm	4	1
CASTAGNARO	Valli	23/07/23	Pero	frutticini 6cm	4	12
ANGIARI	Angiari	23/07/23	Melo	frutticini 6cm	4	2
MINERBE	Minerbe	23/07/23	Melo	frutticini 6cm	0	6
BADIA POLESINE	Badia Polesine	23/07/23	Pero	frutticini 6,5cm	5	1
ANGIARI	Palesella (G3)	23/07/23	Soia	soia alta 40cm	3	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	00/01/00	Ex frumento	#N/D	-	-



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE AREA SUD**


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	11	0
BONAVIGO	Padovana	23/07/23	Pero	frutteto espantato	14	8
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	23/07/23	Pero	frutticini 6,5cm	4	13
OPPEANO	Oppeano	23/07/23	Melo	frutticini 6cm	1	0
PALU'	Casotti	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	0	8
PALU'	Acquabona	23/07/23	Pero	frutticini 6cm	3	8
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	23/07/23	Pero	frutticini 5.5cm	4	6
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	23/07/23	Melo	frutticini 7cm	10	21
OPPEANO	Palazzi (G1)	23/07/23	Soia	soia alta 50cm	6	0
BELFIORE	Provinciale 39	23/07/23	Melo	frutticini 7cm	15	28
ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	23/07/23	Soia	soia alta 55cm	1	4
ZEVIO	Ca' Bianca	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	5	0
ZEVIO	Zinzalle	23/07/23	Pero	invaatura	11	25
ZEVIO	Sandellara	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	4	5
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	23/07/23	Melo	frutticini 7cm	2	1
CALDIERO	Caldiero	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	2	0
VERONA SUD	Sasse	23/07/23	Melo	frutticini 6,5cm	6	15
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	23/07/23	Kiwi	frutticini 4,5cm	8	12



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE GRAFICO AREA SUD**







**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

## COMMENTO

La media di catture è rispettivamente di 5 adulti e 2 giovani nell'area NORD e 6 adulti e 7 giovani nell'area SUD. Continua quindi la presenza di stadi giovanili che si diffondono ulteriormente nel frutteto attraverso spostamenti anche consistenti. Gli adulti che si riscontrano in campo sono sia quelli della generazione svernante che quelli di prima generazione. I recenti fenomeni temporaleschi intensi e grandinate hanno sicuramente intralciato anche lo sviluppo della cimice, soprattutto in caso di bombe d'acqua di molti mm in pochi minuti. In molti frutteti continua la necessità di trattare con insetticidi classici abbattenti piretroidi e neonicotinoidi registrati su coltura o anche regolatori di crescita tenendo anche presenti i risultati delle sperimentazioni fin qui svolte dagli enti preposti, sull'efficacia repellente di zolfo e altre sostanze attive derivate da polveri minerali. Con queste temperature i trattamenti dovrebbero essere eseguiti a tarda sera o il mattino all'alba, in ogni caso si punta a trovare un momento in cui la temperatura sia al di sotto di quella sufficiente a permettere il volo degli adulti. Le trappole a cattura massale tipo "totem" devono continuare ad essere mantenute attive sostituendo eventualmente i feromoni e ripristinando la superficie collante e l'acqua alla base.