



Data, 06/10/2023

Volume 3, Numero 31

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo  
e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



**PESCO**

Nessuna necessità di intervento.



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO  
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 31**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

## **ALBICOCCO e SUSINO**



**Nessuna necessità di intervento.**



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



## **ACTINIDIA / KIWI**

**Fase fenologica:** accrescimento dei frutti.

**Cimice asiatica:** la coltura è in una fase molto sensibile agli attacchi di questo fitofago, che in certe aziende evidenzia significativa dannosità. Continuare il monitoraggio ed eventualmente intervenire con un trattamento insetticida.

**Cimice asiatica:** complice l'andamento stagionale anomalo di settembre e, secondo le previsioni, anche parte di ottobre, con temperature decisamente sopra la media stagionale e assenza di piogge, le popolazioni di cimice asiatica si sono ulteriormente rafforzate.

Si ringraziano tutti gli agricoltori nelle cui aziende sono state collocate le trappole e i tecnici che hanno supportato l'individuazione dei frutteti.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



## MELO

**Fase fenologica:** raccolta in atto

**Cimice asiatica:** ancora elevata, nei frutteti, la presenza sia di giovani che di adulti. Continuare la difesa nelle varietà tardive, con insetticidi piretroidi facendo attenzione al rispetto dei tempi di carenza.

**Malattie da conservazione:** programmare ed attuare una difesa pre-raccolta da effettuarsi con uno o due interventi con le sostanze attive quali Captano, Pyraclostrobin+Boscalid, Fludioxonil e, in biologico, con *Aureobasidium pullulans*, in funzione delle condizioni meteo, attenzione ai tempi di carenza.

**Agenti di cancro:** conclusa la raccolta è opportuno effettuare un primo intervento con prodotti rameici.

## Consigli agronomici

L'attività di assorbimento radicale si mantiene sino a caduta foglie e andrà a favore dell'accumulo delle sostanze di riserva. Di massima si ritiene una buona pratica ripristinare le riserve di fertilizzanti quali azoto, fosforo e potassio, e microelementi con apporti da distribuire in autunno e parte in primavera. Indicativamente con la concimazione autunnale si può distribuire da un terzo a metà del quantitativo annuo del fabbisogno di azoto in funzione del tipo di terreno. Fosforo e potassio si possono somministrare tutti in autunno nei terreni pesanti, mentre quelli più leggeri è preferibile distribuirne due terzi in autunno e un terzo in primavera. In linea di massima la concimazione va attuata subito dopo una pioggia.



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



## **PERO**

### **Fase fenologica: sfinimento delle raccolte**

**Psilla:** si mantengono condizioni climatiche favorevoli al proliferare delle popolazioni, con relativi imbrattamenti della vegetazione e aumento del rischio di diffusione del fitoplasma agente del deperimento del pero. Qualora necessario, continuare i lavaggi con sali potassici degli acidi grassi.

### **Consigli agronomici**

Si ha ancora la possibilità di mettere a profitto le capacità di assorbimento prima della caduta foglie, si consiglia, pertanto, di eseguire la fertilizzazione dei terreni, favorendo così l'accumulo di riserve, che saranno utilizzate sia per la ripresa vegetativa del prossimo anno e sia per stimolare il processo di formazione ed induzione delle gemme. La concimazione dovrà fornire apporti di macroelementi, azoto, fosforo e potassio, microelementi, Boro, Zinco e Ferro chelato per prevenire eventuali problemi di clorosi.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Volume 3, Numero 31**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**CILIEGIO**

**Nessuna necessità di intervento.**



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO  
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**OLIVO**

**Fenologia:** in tutti gli areali veneti è in atto l'invasatura, mediamente compresa tra il 45 e il 70%, anche all'interno la polpa si nota il cambiamento della gradazione del bianco, che sta diventando leggermente più scuro.

Si riportano gli indici di maturazione calcolati per i diversi areali su scala dei colori secondo il metodo Jaen, considerando che il valore minimo adeguato per la raccolta è 3,50.

Area	I. Jaèn
Alto Garda	1,95
Medio Garda	1,93
Basso Garda	1,98
Valdadige	1,97
Valpolicella	1,94
Valpantena	2,05
Val Tramigna	2,15
Colli Berici	2,25
Colli Euganei	1,96
Pedemontana Vicentina	2,05
Pedemontana Trevigiana	2,00
Media Regionale	2,02



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



## **OLIVO**

### **Situazione fitosanitaria**

**Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*): i controlli costanti sui punti di monitoraggio danno per tutti gli areali olivicoli intensità di volo d'adulti e infestazioni, con presenza di uova e larve.

Nelle aziende che non hanno eseguito un trattamento larvicida negli ultimi 15 giorni si consiglia di effettuare un intervento fitofarmaci a base di Acetamiprid, utilizzando fitofarmaci il cui tempo di carenza sia compatibile con la data d'inizio raccolta. È possibile l'utilizzo di Flupyradifurone (Sivanto Prime - max 1 trattamento l'anno), o l'esca insetticida a base di Cyantraniliprole (Exirel Bait), o l'Olio essenziale di arancio dolce, prodotto commerciale Prev-Am Plus, adatto anche per il biologico. Chi si vale di prodotti a base di Spinosad devono rinnovare l'intervento in caso di dilavamenti da piogge o allo scadere dell'efficacia, che si stima in 10 - 12 giorni. Pure chi attua il controllo con repellenti a base di polveri di roccia, quali bentoniti, caolini, calce agricola, talco, zeolite devono controllare l'efficace della copertura.

**Cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*): innalzamento della popolazione le azioni a contrasto della mosca ne limitano la popolazione.

**Margaronia o Tignola verde** (*Palpita Unionalis*): significata presenza con danni causati dalle larve agli apici vegetativi e olive. Gli interventi fitosanitari contro la mosca sono efficaci anche contro questo lepidottero.

**Occhio di pavone o Cicloconio** (*Spilotea oleagina*): intervenire in caso di necessità.

**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

**CIMICE AREA NORD**

NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
1	Valeggio	Remelli	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	8	1
2	Valeggio	Campazzo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	22	5
3	Valeggio	SP24	00/01/00	Pesco	#N/D	-	-
5	Valeggio	Borghetto	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	8	0
6	Villafranca	Quaderni	24/09/23	Pesco	assenza frutti	148	1
7	Villafranca	Villafranca	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	4	0
8	Sommacampagna	Gasparina	24/09/23	pesco	assenza frutti	13	5
9	Sommacampagna	Sommacampagna	24/09/23	Pesco	assenza frutti	18	6
10	Sona	Sona	16/07/23	Pesco	assenza frutti	0	0
11	Villafranca	Belladonna	24/09/23	Pesco	assenza frutti	13	0
13	Sommacampagna	Cesarina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	12	0
15	Bussolengo	Madonnina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	8	0
16	Pescantina	Pescantina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	11	8
17	Villafranca	Aeroporto	24/09/23	Pesco	pescheto capitozzato	0	0
18	Villafranca	Ceolara	24/09/23	Pesco	assenza frutti	8	0
19	Sona	Festara	24/09/23	Pesco	assenza frutti	14	0
21	Pescantina	Settimo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	7	1
22	Villafranca	Alpo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	0	3
23	Verona	Basson	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	12	4
25	Pastrengo	Pastrengo	24/09/23	Olivo	frutticini 1.5cm	4	0






**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE GRAFICO AREA NORD**





**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE AREA SUD**

NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
<a href="#">1</a>	LEGNAGO	Ferrovia	24/09/23	Melo	assenza frutti	7	5
<a href="#">2</a>	LEGNAGO	Bardolino	24/09/23	Melo	assenza frutti	15	0
<a href="#">3</a>	LEGNAGO	Cavallino	24/09/23	Pero	assenza frutti	38	11
<a href="#">5</a>	BOSCHI SANT'AN-	Canove	24/09/23	Pero	assenza frutti	8	0
<a href="#">7</a>	TERRAZZO	Bosco	24/09/23	Pero	assenza frutti	5	0
<a href="#">8</a>	TERRAZZO	Graizzara	24/09/23	Pero	assenza frutti	21	2
<a href="#">10</a>	LEGNAGO	Legnago	24/09/23	Melo	assenza frutti	5	0
<a href="#">11</a>	VILLA BARTOLO-	Villabartolo-	24/09/23	Pero	assenza frutti	16	0
<a href="#">12</a>	VILLA BARTOLO-	Villabartolo-	24/09/23	Melo	assenza frutti	32	2
<a href="#">13</a>	CASTAGNARO	Valli	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	5
<a href="#">15</a>	ANGIARI	Angiari	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
<a href="#">19</a>	MINERBE	Minerbe	24/09/23	Melo	assenza frutti	7	1
<a href="#">38</a>	BADIA POLESINE	Badia Polesine	24/09/23	Pero	assenza frutti	8	0
<a href="#">39</a>	ANGIARI	Palesella (G3)	24/09/23	Soia	bacelli ingrossati	115	78
<a href="#">40</a>	ANGIARI	Tarocco (G4)	00/01/00	Ex fru-	#N/D	-	-



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**CIMICE AREA SUD**


NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
<a href="#">16</a>	ROVERCHIARA	Roverchiara	24/09/23	Melo	raccolta	18	3
<a href="#">17</a>	BONAVIGO	Padovana	24/09/23	Pero	frutteto espantato	8	9
<a href="#">20</a>	ISOLA RIZZA	Isola Rizza	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	1
<a href="#">21</a>	OPPEANO	Oppeano	24/09/23	Melo	raccolta	14	6
<a href="#">23</a>	PALU'	Casotti	24/09/23	Melo	assenza frutti	5	2
<a href="#">24</a>	PALU'	Acquabona	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	5
<a href="#">25</a>	RONCO ALL'ADI-	Boccara	24/09/23	Pero	assenza frutti	12	8
<a href="#">26</a>	RONCO ALL'ADI-	Tomba	24/09/23	Melo	assenza frutti	27	2
<a href="#">27</a>	OPPEANO	Palazzi (G1)	24/09/23	Soia	disseccamento piante	98	8
<a href="#">28</a>	BELFIORE	Provinciale 39	24/09/23	Melo	raccolta	14	5
<a href="#">29</a>	ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	24/09/23	Soia	inizio disseccamento piante	12	24
<a href="#">31</a>	ZEVIO	Ca' Bianca	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
<a href="#">32</a>	ZEVIO	Zinzalle	24/09/23	Pero	assenza frutti	17	8
<a href="#">33</a>	ZEVIO	Sandellara	24/09/23	Melo	assenza frutti	11	5
<a href="#">34</a>	SAN BONIFACIO	San Bonifacio	24/09/23	Melo	raccolta	21	0
<a href="#">35</a>	CALDIERO	Caldiero	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	3
<a href="#">36</a>	VERONA SUD	Sasse	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
<a href="#">37</a>	SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	1	3



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

**UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA**

**CIMICE GRAFICO AREA SUD**





**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

**COMMENTO**

Complice l'andamento favorevole delle temperature e del meteo in generale, assistiamo ancora ad un innalzamento delle popolazioni, che porta i livelli di adulti mediamente a 16-18 per trappola in generale; i giovani sono invece 2-6 per trappola mediamente tra NORD e SUD. Un contributo fondamentale a questi dati è dovuto ad un sito particolare del NORD mentre al SUD incide molto la soia (3 siti monitorati), che mediamente conta ben 75 adulti e 37 giovani per trappola. Molti degli stadi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della scorsa settimana sono diventati adulti e da ciò deriva l'aumento. Compatibilmente con la raccolta, nei frutteti può essere ancora necessario evitare o limitare i danni della prima e seconda generazione.