

Fase fenologica:

Bassa collina: raccolta frutti delle varietà precoci - fine fase di accrescimento del frutto per le varietà tardive.

Media collina: da frutti in fase di colorazione per le varietà precoci ad accrescimento frutto per quelle tardive.

Alta collina: accrescimento frutto.

Difesa fitosanitaria

Le piogge anche se di limitata portata stanno favorendo lo spacco dei frutti, sia nella bassa che nella media collina

Corineo: qualche presenza nella media e alta collina, in caso di necessità intervenire con Prodotti rameici, o Ziram, o Captano o Dithianon, è possibile integrare la lotta chimica con potature verdi eliminando delle parti infette.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Monilia: condizioni ideali per le infezioni, è importantissimo proteggere la coltura anche se si è abbandonata la raccolta, per evitare che le infezioni passino dal frutto al legno, causando disseccamenti, utilizzando Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Fenexamide, Fenpirazamina, Tebuconazolo.

Cimice asiatica: presenze sia in media collina e in bassa collina su varietà intermedie, se necessario intervenire con Sali potassici acidi grassi o Deltametrina.

Ricamatori: qualche presenza di Cacecia in bassa e media collina.

Rodilegno rosso: vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale. Attendere indicazioni per eventuali trattamenti fitosanitari al raggiungimento del picco di catture.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Cocciniglie: qualche infestazione di Cocciniglia di San Josè, in caso di necessità intervenire Olio minerale, o Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza. In caso di forti infestazioni è consigliato eliminare i rami più colpiti.

Afidi: nella bassa e alta collina presenze ancora limitate di germogli e foglie coperti di melata, in caso superamento della soglia del 3% degli organi colpiti intervenire con Sali potassici acidi grassi o Pirimicarb, o altri prodotti specifici, attenzione ai tempi di carenza.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Drosophila suzukii:

- media collina: presenza di ovideposizioni e larve, attenzione ai frutti spaccati vanno trattati con insetticidi poi raccolti e smaltiti adeguatamente.
- Bassa e media collina fase di elevata suscettibilità agli attacchi per le varietà precoci, mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.
- Utilizza trappole attivate con l'esca attrattiva liquida DroskiDrink o una miscela casalinga composta da aceto di mela al 75%, vino rosso al 25% e zucchero a 20 g/L.
- Dopo l'esposizione, queste trappole hanno una durata di 7 giorni e devono essere smaltite lontano dai ceraseti.
- Poni l'attrattivo vicino alle piante di ciliegie, all'interno del ceraseto o nelle vicinanze.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagno
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Data, 17 MAGGIO 2024

Anno 2024, Numero 8



- L'altezza ideale è circa a metà della chioma delle piante.
- Distribuisci gli attrattivi in modo uniforme, evitando concentrazioni in aree specifiche.
- Assicurati che l'attrattivo sia al riparo dalla pioggia o dall'irrigazione.
- Controlla periodicamente gli attrattivi per vedere se sono pieni di insetti.
- Se lo sono, svuotali e ricaricali.

Mosca della frutta: non sono state rilevate presenze.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA**

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.