

Stanno terminando le raccolte delle ciliege in un'annata molto difficoltosa con problemi di cracking per le continue piogge e le gravissime infestazioni da drosophila Suzuki, che hanno tolto oltre il 50% di una normale produzione.

In questa settimana alcuni ceraseti sono stati colpiti pure da grandine e da percosse di vento, nel caso è necessario intervenire per limitare la diffusione di malattie e favorire la cicatrizzazione, utilizzando prodotti rameici o Ziram o Captano.

Questi interventi andrebbero comunque attuati per contenere la popolazione del parassita fungino che causa la Cilindrosporiosi, che colpisce le foglie, soprattutto perché le condizioni climatiche particolarmente umide e piovose che si sono avute nei mesi di maggio e giugno ancora nel mese di luglio hanno portato numerosi casi d'infezione.

Si danno ora le indicazioni per una corretta gestione dei ceraseti.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagno
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Potatura verde

Finito il mese di luglio, è consigliabile ritornare nel ceraseto per attuare una potatura estiva, accorciando i rami troppo sviluppati, eliminando eventuali polloni, togliendo i getti mal posti o cresciuti verso l'interno, i rami, rametti e gemme che non servono per la formazione della chioma o la produzione dei frutti l'anno successivo.

Concimazione

È attuare una concimazione nel mese di agosto, con apporti di azoto, fosforo e potassio e microelementi.

In un momento come questo, di accumulo e di formazione delle gemme sia a legno sia a frutto, l'azoto, deve essere presente nella quantità di 30 kg ettaro, il fosforo di 20 kg ettaro di fosforo e 30 di potassio

A fine settembre è consigliabile favorire la lignificazione dei rametti con apporti di microelementi quali ferro, rame, manganese, **zinco**. Va pure attuato un intervento con prodotti rameici per contrastare eventuali presenze di spore, funghi quali monilia, corineo, gommosi.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la coltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

In ottobre, giunge il tempo di dare il concime al terreno per creare riserve di sostanze di riserva per la primavera successiva con apporti di 15 kg ettaro di azoto, 15 kg ettaro di fosforo e 20 di potassio.

Se necessario, va attuato un intervento fitosanitario preventivo con prodotti rameici.

Irrigazione

Dove possibile sarebbe utile durante l'estate, se si va incontro a periodi di siccità di attuare irrigazioni di soccorso, soprattutto se il terreno rimane del tutto senza acqua per settimane e subentra uno stato di sofferenza. L'acqua va somministrata con una certa frequenza e non in grande quantità, escluso i nuovi impianti, che avranno bisogno di costanti apporti idrici per affrancarsi e mettere radice.

Danni da caldo

La pianta di ciliegio con le elevate temperature soffre molto, si consiglia di intervenire con Caolino per evitare difetti della frutta dell'anno prossimo.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagno
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la coltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivocolto ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.