



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Fase fenologica: raccolta in fase di sfinitamento.

Cidia: accavallamento delle generazioni senza criticità particolari. Per aziende senza confusione sessuale, si consiglia un larvicida a base di Spinosad, Spinetoram, Bacillus thuringiensis attenzione ai tempi di carenza.

Forficula: in caso di necessità attuare trattamenti serali con lamda-cialotrina o prodotti simili possono limitare i danni.

Monilia: mantenere la strategia di difesa Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio, nel rispetto dei tempi di carenza dei diversi prodotti.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 16/08/2024

Volume 4, Numero 20

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

ALBICCOCCO



Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468




**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 16/08/2024

Volume 4, Numero 20

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

SUSINO



Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



MELO

Fase fenologica: maturazione/raccolta

Carpocapsa: presenza della terza generazione, proteggere i frutti ogni 10-12 giorni con larvicida, tipo Azadiractina, Etofenprox, Deltametrina, Spinosad.

Afide lanigero: in caso di necessità attuare dei lavaggi con saponi al mattino e per limitare la presenza di focolai intervenire con Pirimicarb.

Glomerella: le alte temperature stanno portando a un aumento dei focolai.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



PERO

Fase fenologica: maturazione/raccolta

Psilla: in caso di necessità attuare dei lavaggi mattutini con bicarbonato di potassio e saponi molli degli acidi grassi.

Maculatura: mantenere la difesa soprattutto nella varietà sensibili come Abate Fetel, Conference con sostanze attive quali *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus subtilis*, Bicarbonato di potassio, Prodotti rameici.

Cidia (Carpocapsa): presenza della terza generazione, proteggere i frutti ogni 10-12 giorni con larvicida, tipo Spinosad, Spinetoram, Clorantraniliprole.



COLDIRETTI
VERONA



Data, 16/08/2024

Volume 4, Numero 20

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



ACTINIDIA / KIWI

Fase fenologica: maturazione

Moria: aumento dei sintomi nei frutteti, mantenere le piante in buon stato vegetativo.

Cimice asiatica: in caso di necessità intervenire al mattino presto con deltametrina, se in contemporanea presenza di metcalfa con etofenprox (in caso di metcalfa).



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 16/08/2024

Volume 4, Numero 20

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



NOCE

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Data, 16/08/2024

Volume 4, Numero 20

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



OLIVO

Fenologia: ingrossamento delle olive, hanno raggiunto il 90% delle dimensioni finali.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): limitate le catture d'adulti, contenute le ovi-deposizioni e le infestazioni su olive, con presenze di uova e larve giovani.

Nelle aziende che hanno seguito gli interventi fitosanitari consigliati, i controlli sulle olive mostrano poche o nulle presenze d'insediamenti larvali vivi. Tuttavia, si consiglia di rimanere all'erta e prestare attenzione alle indicazioni fornite nei prossimi bollettini.

Nelle aziende che non hanno ancora eseguito l'intervento con insetticida aduicida e ovo-larvicida è consigliabile valutare il grado d'infestazione presente, eventualmente intervenire con Acetamiprid, massimo 2 trattamenti l'anno, o Flupyradifurone, massimo 1 trattamento l'anno.

Le aziende che attuano il controllo sfruttando l'azione corroborante delle polveri di roccia, come il caolino, la bentonite, la zeolite, se non già attuato, devono eseguire un intervento di copertura; devono ripeterlo in caso di dilavamento da pioggia, si consiglia di usare nella miscela da irrorare un adesivante.

Devono ripetere il trattamento allo scadere dell'efficacia del precedente o in caso di dilavamento le aziende che attuano lotta con esche avvelenate a base di Spinosad (Max 8 applicazioni l'anno) o Cyantraniliprole (es.: Exirel® Bait unitamente a Visarel® - Max 3 applicazioni l'anno).

Infine, le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono controllare il corretto funzionamento degli attrattivi ormonali e alimentari.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Situazione nei diversi areali olivicoli veneti:

alto lago di Garda infestazione infestazioni medie 2%;

medio e basso lago di Garda infestazioni alte +1%;

entroterra gardesano infestazioni alte +2%;

colline veronesi centrali, infestazioni medie/alte 2%;

Colli Berici medio/basse infestazioni medie/alte 1-2%;

Colli Euganei, infestazioni medie/alte 1-2%;

Pedemontana Vicentina, infestazioni medie/alte 1-2%;

Pedemontana trevigiana areale del Grappa, infestazioni medie/alte 1-2%.


Cimice asiatica (*Halymorpha halys*): le catture di adulti sono aumentate a causa della mobilità dell'insetto, gli interventi contro la Mosca dell'olivo ne controllano la popolazione.

Parassiti fungini: non è necessario attuare alcun intervento fitosanitario.

Fumaggine: dove presenti, si consiglia l'uso di saponi molli degli acidi grassi.

Eventi grandinigeni

Dopo grandinate, si consigliano dei trattamenti con prodotti rameici entro 48 ore per disinfezione delle lesioni e controllo della Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*.)




Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

COMMENTO CIMICE ASIATICA

Questa settimana si contano 18 adulti e 1 giovani mediamente per trappola nell'area NORD e 13 adulti e 2 giovani mediamente nell'area SUD. Questo dato è ancora influenzato dai valori di un sito di cattura del NORD dove sono stati conteggiati oltre 130 adulti. Siamo pertanto nel mezzo dell'espansione massima degli adulti della prima generazione, con grandi spostamenti e colonizzazione di nuove colture, tra cui la soia. Su questa coltura si segnalano già mediamente 25 adulti per trappola, un numero molto elevato. In caso di suscettibilità della coltura (inizio comparsa baccelli) e di presenza accertata nel proprio appezzamento è opportuno valutare la possibilità di un trattamento con abbattenti piretroidi nella fascia esterna dell'appezzamento dove molto probabilmente risiedono la maggior parte degli individui. Per il resto, si consiglia in questo periodo di proseguire il controllo della cimice con trattamenti ove necessario e ove confermato dai riscontri puntuali in campo e dai danni, intervenendo con abbattenti piretroidi o neonicotinoidi registrati in accordo con il proprio tecnico aziendale. Si raccomanda sempre di utilizzare volumi di acqua adeguati ed una abbondante bagnatura fogliare, tenendo presente che l'azione principale è di contatto, sia diretto che indiretto. Strategie alternative, ma dal minore impatto sulla riduzione delle popolazioni, sono rappresentate da prodotti repellenti di vario tipo, che allontanano dal frutteto la cimice senza però provocarne la morte, tra cui caolino, zolfo, zeolite, soprattutto in conduzione biologica e soprattutto laddove queste strategie sono state programmate da tempo, già all'aumentare delle popolazioni della generazione svernante.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

DATI AREA NORD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	13/08/24	Kiwi	frutticini 4cm	3	4
Valeggio	Campazzo	13/08/24	Pesco	assenza frutti	7	0
Valeggio	Borghetto	13/08/24	Kiwi	frutticini 5cm	0	0
Villafranca	Quaderni	13/08/24	Pesco	assenza frutti	1	0
Villafranca	Villafranca	13/08/24	Kiwi	frutticini 4cm	11	1
Sommacampagna	Gasparina	13/08/24	pesco	assenza frutti	1	2
Sommacampagna	Sommacampagna	13/08/24	Pesco	assenza frutti	19	0
Villafranca	Belladonna	13/08/24	Pesco	assenza frutti	6	1
Bussolengo	Madonnina	13/08/24	Pesco	assenza frutti	13	2
Pescantina	Pescantina	13/08/24	Pesco	frutti maturi	139	0
Villafranca	Aeroporto	13/08/24	Pesco	assenza frutti	7	0
Verona	Basson	13/08/24	Kiwi	frutticini 5cm	6	4



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

DATI AREA SUD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	13/08/24	Melo	raccolta	7	1
LEGNAGO	Bardolino	13/08/24	Melo	frutticini 8,5cm	16	0
LEGNAGO	Cavallino	13/08/24	Pero	frutticini 7,5cm	18	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	13/08/24	Pero	frutticini 7cm	11	0
TERRAZZO	Graizzara	13/08/24	Pero	frutticini 8cm	4	5
VILLA BARTOLOMEA	Villa1	13/08/24	Pero	frutticini 7cm	62	0
VILLA BARTOLOMEA	Villa2	13/08/24	Melo	frutticini 8cm	6	18
ROVERCHIARA	Roverchiara	13/08/24	Melo	frutticini 7.5cm	6	0
MINERBE	Min	13/08/24	Pero	frutticini 8cm	1	0
OPPEANO	Oppeano	13/08/24	Melo	frutticini 8cm	1	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	13/08/24	Melo	frutticini 7cm	2	1
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	16/09/24	Melo	frutticini 7,5cm	5	0
OPPEANO	Palazzi (G1)	13/08/24	Soia	soia prima foglia	20	1
BELFIORE	Provinciale 39	13/08/24	Melo	frutticini 8cm	2	2
ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	13/08/24	Soia	fine fioritura	31	0
ZEVIO	Zinzalle	13/08/24	Pero	assenza frutti	11	4
ZEVIO	Sandellara	13/08/24	Melo	frutti 8,5cm	9	5
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	13/08/24	Melo	frutticini 8,5cm	21	0