



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ALBICCOCCO

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468




**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

SUSINO



Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Cimice asiatica: continuare la difesa nelle varietà tardive con insetticidi piretroidi, rispettando i tempi di carenza.

Malattie da conservazione: considerando le condizioni climatiche favorevoli ai patogeni, programmare una difesa pre-raccolta con uno o due interventi utilizzando le sostanze attive con Captano, Boscolid + Pyraclostrobin, Fludioxonil.

Nectria, cancri corticali: prevedere trattamenti post-raccolta a base di rame.



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Nectria, cancri corticali: prevedere trattamenti post-raccolta a base di rame.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

Cimice asiatica: monitorare la presenza dell'insetto e, se necessario, continuare la difesa come da indicazioni precedenti, almeno fino a fine mese.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



NOCE

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468




**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: invaiatura compresa tra il 50 e il 60%, il colore della buccia dell'oliva è quasi tutto scuro e la polpa ha iniziato a cambiare e perdere consistenza.

Si riportano gli indici di maturazione calcolati per i diversi areali su scala dei colori secondo il metodo Jéan:

Area	I. Jaèn
Alto Garda	2,41
Medio Garda	2,39
Basso Garda	2,43
Valdadige	2,45
Valpolicella	2,42
Valpantena	2,46
Val Tramigna	2,43
Colli Berici	2,47
Colli Euganei	2,45
Pedemontana Vicentina	2,49
Pedemontana Trevigiana	2,42
Media	2,44

Il valore adeguato per la raccolta è 3 - 3,50.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



OLIVO

Anali del contenuto medio in grassi e umidità

Areale	Grasso	Umidità
Gardesano	13,15	60,15
Colline Veronesi	12,94	61,44
Colli Euganei	13,26	60,20
Colli Berici	13,10	61,80
Pedemontana del Grappa	12,72	59,75
Media	13,03	60,67

Le analisi del contenuto in grassi varia leggermente tra il 12,72% e il 13,26%, nei prossimo periodo potrebbe ancora aumentare. L'umidità media è intorno al 60,67%, un valore tipico per le condizioni climatiche e per il periodo di invaiatura.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): il monitoraggio settimanale sul territorio ha evidenziato un aumento della popolazione adulta. L'analisi delle infestazioni attive su oliveti trattati da oltre quattro settimane è mediamente del 3 - 4%, con presenza di forme giovanili larvali e qualche foro di sfarfalimento.

La situazione delle infestazioni medie nei diversi areali olivicoli veneti è:

Alto lago di Garda: 4%

Medio e basso lago di Garda: 4%

Entroterra gardesano: 3,5%

Colline veronesi centrali: 3-4%

Colli Berici: 3-4%

Colli Euganei: 3-4%

Pedemontana Vicentina: 3-4%

Pedemontana trevigiana (areale del Grappa): 3-4%



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Azioni di contrasto

Nelle aziende che adottano azioni a contrasto con esche adulticide come lo Spinosad e il Cyantraniliprole (Exirel Bait massimo 3 applicazioni all'anno), si consiglia di ripetere l'intervento dopo eventuali le piogge; rinnovare l'intervento in caso di dilavamenti da piogge o allo scadere dell'efficacia, che si stima in 10 - 12 giorni.

Chi non ha eseguito un trattamento larvicida negli ultimi 15 giorni si consiglia di effettuare un intervento con fitofarmaci a base di Acetamiprid (massimo 2 interventi all'anno), utilizzando prodotti il cui tempo di carenza sia compatibile con la data d'inizio raccolta. È possibile l'utilizzo di Flupyradifurone (Sivanto Prime - massimo 1 trattamento l'anno), o insetticidi a base di Olio essenziale di arancio dolce, Piretro o Beauveria bassiana.

Attenzione va data ai tempi di carenza, seguendo attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

Cicloconio o Occhio di pavone (*Spilocea oleagina*): questa crittogama è molto dipendente dalle condizioni climatiche. Affinché l'infezione avvenga, è necessaria un'elevata umidità relativa, una prolungata bagnatura delle foglie e temperature di 18-20°C, condizioni che hanno caratterizzato proprio quest'ultimo periodo. Dai controlli eseguiti su campioni di foglie con il metodo Loprieno e Tenerini, si sono riscontrate infezioni ancora non visivamente manifeste, con una presenza del 16%.

Considerata la vicinanza della raccolta, non va eseguito alcun intervento fitosanitario.



Data, 04/10/2024

Volume 4, Numero 27

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

COMMENTO CIMICE ASIATICA

Nell'area NORD le cimici mostrano un aumento sensibile, passando a 15 adulti e 6 giovani per trappola, mentre a SUD il dato si mantiene in linea con la stagione e con le catture precedenti: 8 adulti e 3 giovani. Su soia si segnalano mediamente 34 adulti e 16 giovani per trappola; come sappiamo questa coltura rappresenta ora un serbatoio di alimentazione e nelle successive settimane, molti adulti si sposteranno dai campi di soia direttamente nelle case, manufatti, ecc. L'esigenza di interventi è sempre più ridotta dalla concomitanza delle raccolte. Da tenere sotto osservazione il kiwi nelle aree dove il monitoraggio segna una maggiore presenza di cimice; qui è opportuno valutare possibili danni e presenze puntuali con decisione eventuale di intervento secondo gli stessi criteri già descritti. Se si fa uso di cattura massale con i totem, anche se la loro funzione è già stata espletata durante l'estate, è importante tenerli in funzione fino a fine stagione in modo da favorire le catture di individui che dai campi si portano verso le abitazioni.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

DATI AREA NORD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	01/10/24	Kiwi	frutticini 5cm	11	1
Valeggio	Campazzo	01/10/24	Pesco	assenza frutti	14	3
Valeggio	Borghetto	01/10/24	Kiwi	frutticini 5,5cm	11	4
Villafranca	Quaderni	01/10/24	Pesco	assenza frutti	8	2
Villafranca	Villafranca	01/10/24	Kiwi	frutti 5,5cm	15	0
Sommacampagna	Gasparina	01/10/24	pesco	assenza frutti	27	11
Sommacampagna	Sommacampagna	01/10/24	Pesco	assenza frutti	22	11
Villafranca	Belladonna	01/10/24	Pesco	assenza frutti	8	0
Bussolengo	Madonnina	01/10/24	Pesco	frutteto estirpato	18	23
Pescantina	Pescantina	01/10/24	Pesco	assenza frutti	5	6
Villafranca	Aeroporto	01/10/24	Pesco	assenza frutti	33	10
Verona	Basson	01/10/24	Kiwi	frutticini 5,5cm	6	3



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

DATI AREA SUD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	01/10/24	Melo	assenza frutti	1	0
LEGNAGO	Bardolino	01/10/24	Melo	assenza frutti	0	1
LEGNAGO	Cavallino	01/10/24	Pero	assenza frutti	3	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	01/10/24	Pero	assenza frutti	1	0
TERRAZZO	Graizzara	01/10/24	Pero	frutti 9cm	18	3
VILLA BARTOLOMEA	Villa1	01/10/24	Pero	assenza frutti	5	1
VILLA BARTOLOMEA	Villa2	01/10/24	Melo	assenza frutti	2	0
ROVERCHIARA	Roverchiara	01/10/24	Melo	assenza frutti	4	0
MINERBE	Min	01/10/24	Pero	assenza frutti	9	2
OPPEANO	Oppeano	01/10/24	Melo	assenza frutti	4	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	01/10/24	Melo	assenza frutti	11	1
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	01/10/24	Melo	assenza frutti	2	4
OPPEANO	Palazzi (G1)	01/10/24	Soia	ingrossamento bacelli	31	17
BELFIORE	Provinciale 39	01/10/24	Melo	frutti 9cm	5	2
ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	01/10/24	Soia	inizio maturazione	37	15
ZEVIO	Zinzalle	01/10/24	Pero	assenza frutti	4	1
ZEVIO	Sandellara	01/10/24	Melo	assenza frutti	3	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	01/10/24	Melo	assenza frutti	8	0