

*Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna*

Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2025, Numero 14

Data, 04/04/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica e stato degli oliveti Gli olivi si trovano nella fase di accrescimento dei germogli apicali e laterali, con le gemme a fiore già visibili nelle aree meglio esposte. Le recenti piogge della settimana scorsa hanno apportato circa 15-20 mm di acqua, creando condizioni ottimali per una buona ripresa vegetativa grazie alle temperature medie di 12-13°C. I terreni si presentano ben idratati, e le chiome degli olivi mostrano un colore verde intenso, segnale di ottima vitalità.

Gestione dei parassiti

Mosca delle olive: è già possibile installare trappole "attract and kill" a lunga durata (fino a 180 giorni) per un controllo preventivo delle popolazioni.

Cecidomide o Rogna delle foglie dell'olivo: il monitoraggio settimanale indica che la popolazione larvale è composta principalmente da larve di seconda e terza età, senza evidenza di forti sfarfallamento. Non sono necessari interventi fitosanitari al momento.

Patogeni fungini: per prevenire infezioni dopo le recenti piogge, si consiglia l'applicazione di trattamenti a base di rame subito dopo la potatura. In caso di forti infezioni, è possibile utilizzare prodotti translaminari come la Dodina. L'aggiunta di miscele di microelementi (rame e zinco) può rafforzare le difese naturali delle piante.

Fertilizzazioni

In questo momento sono importanti gli apporti di fertilizzanti azotati, per chi non l'avesse ancora attuati riportiamo delle tipologie di concimi complessi, che contengono una combinazione di macroelementi azoto (N), fosforo (P), potassio (K) – in proporzioni variabili con dosaggi di massima per piante in produzione:

10-10-10 dosaggio per pianta circa 2,8 kg

12-5-5 dosaggio per pianta circa 2,3 kg

15-10-10 dosaggio per pianta circa 2,0 kg

8-8-8 dosaggio per pianta circa 3,5 Kg/ha.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aiроверona.it/>

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2025, Numero 14

Data, 04/04/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Modalità di applicazione

La concimazione va attuata nella proiezione della chioma e frazionata **2/3** entro il mese di marzo, **1/3** in prossimità della fioritura, prima decade di maggio.

Sintesi dell'apporto per ettaro considerato un investimento di circa 250 piante:

Tipo concime	Azoto (kg/ha)	Fosforo (kg/ha)	Potassio (kg/ha)
10-10-10	70,0	70,0	70,0
12-5-5	69,0	28,75	28,75
15-10-10	75,0	50,0	50,0
8-8-8	70,0	70,0	70,0

Con queste dosi, gli apporti risultano in buona parte bilanciati, con una differenza evidente per il 12-5-5, che offre meno fosforo e potassio rispetto agli altri.

Boro

È bene prepararsi anche ad eventuali interventi di fertilizzazione con il boro, micronutriente essenziale per gli olivi, soprattutto durante le fasi critiche di fioritura e allegagione.

Entro aprile, è consigliato applicare il boro per via fogliare o tramite fertirrigazione, assicurando che la pianta abbia il supporto nutrizionale necessario. Il boro favorisce l'assorbimento di azoto, migliora la vitalità del polline e ottimizza il trasporto degli zuccheri.

Esempi di prodotti consigliati:

Boroplus (Syngenta): 100-200 mL/hl in pre-fioritura.

Boltrac 150 (Yara Italia): 1-1,5 L/ha in pre-fioritura.

Boro Axibor (Scam): 1-1,2 kg/ha ogni 10 giorni durante la fioritura.

La combinazione con zinco e distillato di legno amplifica i benefici, migliorando la salute complessiva degli olivi.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aiроверona.it/>

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.